

リネン業界と共に・・・実績と信頼のミューチュアル!!



リーダーライター



固定アンテナ



ハンディーICタグ



ハンディーターミナル



固定スキャナ



携帯プリンター



コンテナタグ




スモールICタグ





薄型シートICタグ




マット用ICタグ




RFID



バーコード



バーコードラベル



カラービットコード 52175661



耐洗ラベルPro



トンネルリーダー



バーコードラベルプリンタ




自動エアプレス


ランドリー用「布ラベル」

耐洗布ラベル！用途に合わせて選べるラインナップ

- 耐洗スーパーラベル スタンダードラベル・極細繊維加工・東レトレシーを使用。
カラーラベルも対応しています。国内では多く流通している標準ラベル



- 耐洗クリーンラベル 擦れ、ニジミがなくバーコードの読取が抜群。表面特殊加工と特殊
印字精度を重視したプロフェッショナルタイプ!!




※ 上記ラベルサイズは、24×80、20×50、35×50が標準です。別注サイズも承ります。

株式会社ミューチュアル

〒541-0058
大阪市中央区南久宝寺町2-1-2 竹田ビル2F
TEL: 06-6267-1616 FAX: 06-6267-1617
E-mail: mutual@mutual.jp

耐洗「クリーンラベル」

表面特殊加工の布ラベル！ シャープな印字品位！ バーコード読取精度UP！



特 長

- 耐熱性・耐久性に優れた特殊ウレタン樹脂を採用。
- リネンサプライにも耐える耐洗効果は抜群
- 擦れずバーコード読取に最適。
- 張り替えても後が残りません。

用途

- レンタルユニフォーム管理やリネン商品のバーコードラベル。
 - 貸衣装やレンタル品の管理ラベル。
 - 介護施設・病院などのユニフォームや入所者の衣類品への名入れ。
- 貼付方法は裏面へ

テスト・モニター企業様募集!!
ラベルご提供キャンペーン中……

販売元

株式会社ミューチュアル

〒541-0058

大阪市中央区南久宝寺町2-1-2 竹田ビル2F

TEL: 06-6267-1616 FAX: 06-6267-1617

E-mail: mutual@mutual.jp

① ラベルへの印刷

・ラベルに名前やバーコードを印刷しますラベルへの印刷は、ラベル発行ソフトと専用ラベルプリンタが必要となります。

② ラベルの貼り付け

・ラベルを台紙からはがしユニフォームの貼付箇所に置きます。ずれないように一時粘着が塗布されています。

貼付は時間と温度、加圧で圧着します。

・貼付条件 温度 190℃ 時間 20秒 加圧 1.5kg/cm²

- ※ 貼付条件の温度・時間・加圧のいずれかが、条件以下であれば剥がれる原因となりますので、ご注意ください。
- ※ プレス機器の加圧は、1.5kg/cm²が必要です。ご不明な点は、プレスメーカーへお問合せください。
- ※ 条件設定が出来ないプレス機器をご使用の際は、弊社の「クリーンラベル」専用プレス機を推奨いたします。
- ※ クリーンラベルご採用の際は、ご使用される環境にて十分な試験を行ってください。
(試験用ラベルはご提供致します)

クリーンラベル専用 エアープレス

型番	NP-1015A
加圧方式	エアー駆動方式
加熱方式	上ゴテ電熱加熱式
温度制御	電子サーモスタット
使用電源	AC100V
定格出力	ヒーター200W
コテ温度	230℃ max
機器寸法	W285mm×D450mm×H650mm



【耐洗クリーンラベルの製品仕様】

生地 ポリエステルサテン
インク レジンタイプ

【ラベル寸法及びセット枚数】

縦23×横80	ラベル4	インク1	5600枚
縦35×横50	ラベル4	インク1	3600枚
縦23×横50	ラベル4	インク1	6400枚